



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ДО11.Н00063

Срок действия с 27.09.2018 по 26.09.2021

№ 0289144

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11ДО11. ООО «Идеал Тест». Юридический адрес: 127238, Россия, город Москва, проезд Локомотивный, дом 21, строение 5, помещение 1, ком. 32, Фактический адрес: 105203, Россия, город Москва, улица Парковая 12-я, дом 11, этаж 2, помещение № V, ком. 1, Телефон: +74997555341, E-mail: info@ideal-test.ru.

ПРОДУКЦИЯ Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) «Дезитол А» (окрашенный и неокрашенный), торговая марка «Dezitall».
ТУ 9392-006-99938243-2016
Серийный выпуск.

код ОК

20.20.14.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 12.1.007-76 Пп. 1.2, 1.3 «Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации № 01-12/75-97 Пп. 1.1-1.7, 2.1-2.9, 5.1», ТУ 9392-006-99938243-2016 «Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) «Дезитол А» (окрашенный и неокрашенный)»

код ТН ВЭД

3808 94 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Уральский центр нанотехнологий» (ООО «УралНанотех»), Адрес: Россия, 620028, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Кирова, 28/ Толедова, 43, офис 15, Телефон: +7(343)270-75-30, Адрес производства: Россия, 623380, Свердловская область, г. Полевской, Восточный промышленный район тер., 4/10, Адрес электронной почты: info@dezitall.ru, ОГРН: 1076673002834.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Уральский центр нанотехнологий» (ООО «УралНанотех»), Адрес: Россия, 620028, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Кирова, 28/ Толедова, 43, офис 15, Телефон: +7(343)270-75-30, Адрес электронной почты: info@dezitall.ru, ОГРН: 1076673002834.

НА ОСНОВАНИИ Свидетельства о государственной регистрации № RU.77.99.88.002.Е.003708.08.18 от 24.08.2018г; Протоколов испытаний: № 04-252.Р/18 от 02.03.2018 г., № 09-22.Р/18 от 02.03.2018 г., № 11-007.Р/17 от 07.02.2018 г. ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора,

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

А.А. Черепанова
подпись

А.А. Черепанова

инициалы, фамилия

Эксперт

К.Н. Щетинин
подпись

К.Н. Щетинин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации