

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КАРПИНСК
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАНЦИЯ ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ «КОНЖАК»

Свердловская область, г. Карпинск,
ул. Малышева 2, 624930,
телефон: 8(34383) 3-46-94; 3-39-88
факс: 8(34383) 3-46-94
e-mail: st.turizm @ekarpinsk.ru
сайт: <https://конжак.екарпинск.рф>
ОКПО 23419859 ОГРН 1186658003520
ИНН/КПП 6617027035/661701001

«08» июля 2023 г. № 129
на № №66-12-05/3 от 03.07.2023г.

Главному государственному
санитарному врачу по
городу Североуральск,
городу Ивдель,
городу Краснотурьинск и
городу Карпинск

Ливару А.В.

О принятых мерах и их результатах по представлению
№66-12-05/3 от 03.07.2023г.

Администрация МАУ ДО СТиЭ «Конжак» информирует вас о принятых мерах и их результатах по представлению №66-12-05/3 от 03.07.2023г.
В соответствии с предписание №01-12-05/430 от 26.06.2023г., с целью устранения нарушений на основании пп.1 п.2 ст. 90 Федерального Закона от 31.07.2020 №248 –ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» нам предписано:

№ п/п	Содержание мероприятия	Нормативный документ	Срок	Принятые меры и результаты
1.	Дорожки на собственной территории имеют дефекты (трещины, выбоины), что нарушает п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20	Согласно п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.	29.12.2023г.	04.07.2023г. направлено письмо на ИП Манукян Х.А. с просьбой предоставить расчет асфальтового покрытия. 07.07.2023г. получено коммерческое предложение №58-07 на сумму 1859600,00 руб. 08.07.2023г. Направлено письмо о выделении финансовых средств на асфальтирование дорожек на территории МАУ ДО СТиЭ «Конжак» начальнику Отдела образования Администрации городского округа Карпинск Греку В.В. (приложение 1).

2.	Окна актового зала не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, что нарушает п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20	Согласно п.2.4.13. Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками.	29. 12.2023	04.07.2023г. заведующим хозяйством составлена смета на приобретение рулонных штор Блэкаут 220*220 в актовый зал на сумму 47500,00 руб. 08.07.2023г. Направлено письмо о выделении финансовых средств приобретение рулонных штор Блэкаут 220*220 в актовый зал МАУ ДО СТиЭ «Конжак» начальнику Отдела образования Администрации городского округа Карпинск Греку В.В. (приложение 1).
3.	Полы актового зала имеют трещины, что нарушает п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20	Согласно п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию._	29.12.2023г.	04.07.2023г. заведующим хозяйством произведён расчет ремонтных работ пола в актовом зале на сумму 130846,00 руб. 08.07.2023г. Направлено письмо о выделении финансовых средств на ремонт пола в актовом зале МАУ ДО СТиЭ «Конжак» начальнику Отдела образования Администрации городского округа Карпинск Греку В.В. (приложение 1).
4.	Дезинфекционные растворы приготовлены с нарушением СП 2.4.3648-20	СП 2.4.3648-20 Дезинфекционные растворы готовить в соответствии с инструкцией перед их непосредственным применением	29.12.2023г.	Согласно приказа 163-д от 19.06.2023 г. в МАУ ДО СТиЭ «Конжак» все поверхности обрабатываются раствором Део-хлора в концентрации 0.015 и 0.1 санитарно-техническое оборудование. Ведутся графики генеральной уборки и

				<p>ежедневной дезинфекции помещений, заполняются следующие журналы: «Журнал учёта выдачи дезинфицирующих средств сотрудникам МАУ ДО СТиЭ «Конжак» (2 шт., на ежедневную уборку и генеральную); «Журнал учёта расхода дезинфицирующих средств для ежедневной уборки МАУ ДО СТиЭ «Конжак»; «Журнал учёта расхода дезинфицирующих средств для генеральной уборки МАУ ДО СТиЭ «Конжак».</p> <p>В соответствии с приказом «-173-д от 03.07.2023г. проведён внеплановый инструктаж с уборщиком служебных помещений (приложение 2)</p>
--	--	--	--	---

**Директор
МАУ ДО СТиЭ Конжак:**

Подписано цифровой подписью: Якимова Наталья Викторовна
 DN: c=RU, st=Свердловская область, l=город Карпинск, title=Директор,
 o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ "КОНЖАК",
 1.2.643.100.3=12083032363235323530383235,
 1.2.643.3.131.1.1=120С363631343030353531303438, email=st.turizm@ekarpinsk.ru,
 givenName=Наталья Викторовна, sn=Якимова, cn=Якимова Наталья Викторовна

Якимова Н.В.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КАРПИНСК
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАНЦИЯ ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ «КОНЖАК»

Свердловская область, г. Карпинск,
ул. Малышева 2, 624930,
телефон: 8(34383) 3-46-94; 3-39-88
факс: 8(34383) 3-46-94
e-mail: st.turizm@ekarpinsk.ru
сайт: https://конжак.екарпинск.рф
ОКПО 23419859 ОГРН 1186658003520
ИНН/КПП 6617027035/661701001

«08» июля 2023 г. № 128
на № _____ от _____

Начальнику Отдела образования
Администрации городского
округа Карпинск
Греку В.В.

Администрация Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Станция туризма и экскурсий «Конжак» просит Вас, в соответствии с предписанием №01-12-05/430 от 26.06.2023г., с целью устранения нарушений на основании пп.1 п.2 ст. 90 Федерального Закона от 31.07.2020 №248 –ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» по представлению №66-12-05/3 от 03.07.2023г. выделить финансовые средства в соответствии с ниже представленной таблицей:

№ п/п	Содержание мероприятия	Нормативный документ	Срок	Сумма
1.	Дорожки на собственной территории имеют дефекты (трещины, выбоины), что нарушает п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20	Согласно п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.	29.12.2023г.	1859600,00 руб. Приложение 1. Коммерческое предложение №58-07 от 07.07.2023
2.	Полы актового зала имеют трещины, что нарушает п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20	Согласно п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.	29.12.2023г.	130846,00 руб. Приложение 2. Смета расходов на ремонт пола в актовом зале
3.	Окна актового зала не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, что нарушает п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20	Согласно п.2.4.13. Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника,	29.12.2023г.	47500,00 руб. Приложение 3. Смета по приобретению рулонных штор Блэкаут 220*220
Итого:				

Директор
МАУ ДО СтЭ «Конжак»

Якимова Наталья Викторовна

**Индивидуальный предприниматель
Манукян Хачатур Альбертович**

ИНН 661403320835 ОГРН 304661418100033
р/с 40802810116520100268 в Уральском банке ПАО Сбербанк
к/с 30101810500000000674 БИК 046577674
624930, Свердловская область, г.Карпинск, ул.Некрасова, 130
Телефон: 8(34383)3-46-03 E-mail: ipmha@yandex.ru

Исх. № 58-07
от 07.07.2023г.

**Директору
МАУ ДО «СтЭ «Конжак»
Якимовой Н.В.**

Уважаемая Наталья Викторовна.

В ответ на ваш запрос № 125 от 05.07.2023г. сообщаем, что стоимость будет составлять:

№ п/п	Наименование	Количество	Стоимость за ед.	Сумма
1	Асфальтовое покрытие	926 м2	1 800,00	1 666 800,00
2	Бордюрный камень	241 м.	800,00	192 800,00
				1 859 600,00

Индивидуальный предприниматель



Х.А.Манукян

СМЕТА

расходов на проведение

Пол актового зала (бм.*14м.)

		Дата проведения: 2024 г.		
№ п/п	Наименование	Кол-во	Стоимость, рублей	Сумма, рублей
1	Фанера 12 мм 1525*1525мм	40	759,00	30360,00
2	Линолеум м2 6*14 (полукамерция) м2	90	1000,00	90000,00
3	Соединение для линолиума 1,8	8	400,00	3200,00
4	Саморезы по дереву 41 мм кг	4	250,00	1000,00
5	Плинтус 2,5 м	16	200,00	3200,00
6	Заглушка	4	20,00	80,00
7	Соединение для плинтуса	12	10,00	120,00
8	Угол внутренний	14	20,00	280,00
9	Угол наружный	6	20,00	120,00
10	Клипсы D25	20	5,00	100,00
11	Американка 25/20 внутр резьба	1	180,00	180,00
12	уголок ПП 20	8	6,00	48,00
13	Уголок ПП 25	6	8,00	48,00
14	Труба D 25 для батареи м.	20	70,00	1400,00
15	Переходник американка 20 на 15 внутр резьба	3	200,00	600,00
16	Переходник ПП 20 на 25	1	8,00	8,00
17	Тройник 25/20	2	15,00	30,00
18	Дюбель гвоздь 6/60 шт	20	2,00	40,00
19	Соединение муфта ПП 25	4	8,00	32,00
			ИТОГО:	130846,00
ИТОГО по смете				
<i>Сто тридцать тысяч восемьсот сорок шесть рублей 00 копеек</i>				
Смету составил				
<i>Маслова Татьяна Александровна</i>				

СМЕТА				
расходов на проведение				
<i>Шторы в актовый зал</i>				
Дата проведения:			2023	
№ п/п	Наименование	Кол-во	Стоимость, рублей	Сумма, рублей
1	<i>Рулонные шторы Блэкаут 220*160</i>	5	<i>9500,00</i>	47500,00
ИТОГО:				47500,00
ИТОГО по смете				
<i>Сорок семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек</i>				
Смету составил				
<i>Якимова Наталья Викторовна</i>				

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Станция туризма и экскурсий «Конжак»

ПРИКАЗ

«03» июля 2023 год

№ 173 – д

г. Карпинск

*На основании предписания Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
№ 01-1205/430 от 26.06.2023г.*

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заведующего хозяйством Масловой Татьяне Александровне провести внеплановый инструктаж с уборщиками служебных помещений по применению дезинфицирующего средства «Део-хлор», в соответствии с «Инструкцией №24/12 по применению дезинфицирующего средства «Део-хлор» производство ООО «ДЕО», Россия для целей дезинфекции».
2. Уборщикам служебных помещений разводить Део-хлор согласно Приказа №163-д от 19.06.2023г. П 4.3. Проведение текущей уборки и дезинфекции; основные и вспомогательные помещения (0,015% раствором Део-хлора); санитарные узлы (пол, вентили кранов, баки унитазов) - 2 раза в день (0,1% раствором Део-хлора);

Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Директор МАУ ДО СТиЭ «Конжак»



Н.В. Якимова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022023

Владелец Якимова Наталья Викторовна

Действителен с 12.04.2023 по 11.04.2024